N15-FT

国产化网络应用平台

N15-FT,是一款标准1U上架网络安全应用产品,基于自主可控的飞腾FT-2000/4核处理器开发,搭配2个DDR4的内存插槽,可适配银河麒麟等国产化操作系统,产品应用于通讯、企业、金融、教育、医疗等行业。

N15-FT的广泛应用于新一代高端应用交付可广泛应用于防火墙、行为管理与审计、VPN、漏洞扫描、网闸等信息安全防护。



● 产品特点







多内存插槽



多硬盘位



网络接口

丰富




主



主流国产OS

支持快速 客制化

● 产品尺寸图



(具体配置尺寸,见说明书)(单位:MM)

● 产品规格

项目		描述	
系统配置	处理器	支持国产飞腾FT-2000/4核处理器,可选宽温	
	芯片组		
	内存	提供2根DDR4内存插槽,整机总内存容量可达32G	
<i>→</i> /	SATA	4个SATA3.0接口,标配1个硬盘位(空闲3个SATA3.0接口)	
存储接口	MSATA	1个MSATA插槽	
10 to 1	USB	2个USB3.0 (前置接口),2个USB3.0插针(内置)	
10接口	СОМ	1个Console口,1个串口Wafer座子(内置,RS-232模式)	
显示	接口	1个VGA接口	
网卡	芯片	Intel I210	
[M]	П	板载6个千兆网口	
GF	210	支持8路GPIO接口	
扩展总线	PCIE	1个PCIE X8 (X8信号)	
扩展芯线	ENS	2个ENS网卡扩展槽位	
搭配	!主板	COM-1502-FT系列	
工作	环境	工作温度:0℃~40℃	
储存	环境	储存温度:-20℃~70℃;储存湿度:10%~90%(非凝结状态)	
电	源	180W ATX单电源 (可选冗余电源)	
外形尺寸 (不含挂耳)		440mm(W)×44mm(H)×401mm(D)	
支持操作系统		支持银河麒麟等国产化飞腾版操作系统,详情请查阅产品说明书	

● 订购信息

料号	型号	描述
0010-150441	N15-FT-01/FT- 2000/3BP/8G/64G MSATA/180W 单电	标准1U上架整机/飞腾平台/1*FT-2000/1*8G 内存/1*64G MSATA/板载6*千兆电口/3BP/2*ENS网卡扩展槽/1*标准PCIE槽/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*180W单电源
0010-145531	N15-FT/FT-2000 2.6GHz/8G DDR4/64G MSATA/180W 单电	标准1U上架整机/飞腾平台/1*FT-2000/1*8G 内存/1*64G MSATA/板载6*千兆电口/2*ENS网卡扩展槽/1*标准PCIE槽/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*180单电源

备注:产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。

192 www.evoc.cn